蛙卵分類表

編	中文名	學名	黑色	卵群型態	產卵地點	每窩卵數	季	備註
號			素				節	
1	阿里山山椒魚	Hynobius arisanensis	無	牛角或豆莢狀	流水域旁緩流或滲水覆蓋物下			
					方			
2	台灣山椒魚	Hynobius formosanus	無	牛角或豆莢狀	流水域旁緩流或滲水覆蓋物下			
					方			
3	觀霧山椒魚	Hynobius fuca	無	牛角或豆莢狀	流水域旁緩流或滲水覆蓋物下			
					方			
4	南湖山椒魚	Hynobius glacialis	無	牛角或豆莢狀	流水域旁緩流或滲水覆蓋物下			
					方			
5	楚南氏山椒魚	Hynobius sonani	無	牛角或豆莢狀				
6	盤谷蟾蜍	Bufo bankorensis	有	長索狀	靜水域或緩流	4000-5000	冬	卵串長度可達 10 公
							季	尺
7	黑眶蟾蜍	Duttaphrynus	有	長索狀	靜水域或緩流	>1000(楊, 2002)		卵串長度可達8公尺
		melanostictus						
8	中國樹蟾	Hyla chinensis	有	三兩聚集散生	靜水域或緩流	236-7682		
9	花狹口蛙	Kaloula pulchra	有	片狀, 水表面飄浮	靜水域	4000(費等 2012)		
10	巴氏小雨蛙	Microhyla butleri	有	片狀, 水表面飄浮	靜水域			
11	小雨蛙	Microhyla fissipes	有	片狀, 水表面飄浮	靜水域	200-300		
12	黑蒙西氏小雨	Microhyla heymonsi	有	片狀, 水表面飄浮	靜水域	200-300		
	蛙							
13	史丹吉氏小雨	Micryletta steinegeri	有	片狀, 水表面飄浮	靜水域	200-350		
	蛙							

14	日本樹蛙	Buergeria japonica	有	三兩聚集散生	流水域及靜水域		
15	褐樹蛙	Buergeria robusta	有	整片黏附於水底	流水域		
16	艾氏樹蛙	Kurixalus eiffingeri	有		離水	80	
17	面天樹蛙	Kurixalus idiootocus	無	積水樹洞或竹筒壁上	離水	100-300(楊, 2002)	
18	布氏樹蛙	Polypedates braueri	無	泡巢	離水, 水域附近		
19	斑腿樹蛙	Polypedates	無	泡巢	離水, 水域附近		
		megacephalus					
20	諸羅樹蛙	Rhacophorus arvalis	無	泡巢	離水, 水域附近	380	
21	橙腹樹蛙	Rhacophorus	無	泡巢	離水, 水域附近	20	
		aurantiventris					
22	莫氏樹蛙	Rhacophorus moltrechti	無	泡巢	離水, 水域附近	300-400	
23	翡翠樹蛙	Rhacophorus prasinatus	無	泡巢	離水, 水域附近	300-400	
24	台北樹蛙	Rhacophorus taipeianus	無	泡巢	離水, 水域附近		
25	海蛙	Fejervarya cancrivora	有	片狀, 水表面飄浮	靜水域	1500-4000(陳, 2009)	
26	澤蛙	Fejervarya multistriata	有	片狀,水表面飄浮(Surface film)	靜水域	800-1000	
27	中國虎皮蛙	Hoplobatrachus rugulosus	有	片狀,水表面飄浮(Surface film)	靜水域	2000-5000(陳, 2009)	
28	福建大頭蛙	Limnonectes fujianensis	有	三兩聚集散生(Small packets)	靜水域		
29	腹斑蛙	Babina adenopleura	有	片狀,水表面飄浮(Surface film)	靜水域	300-380	
30	琉球赤蛙	Babina okinavana	有	築泥巢並將卵產於其中	靜水域附近	80-100	
31	美洲大牛蛙	Lithobates catesbeiana	有	片狀,水表面飄浮(Surface film)	靜水域	45000	
32	貢德氏赤蛙	Hylarana guentheri	有	片狀,水表面飄浮(Surface film)	靜水域	2000-3000(楊, 2002)	
33	拉都希氏赤蛙	Hylarana latouchii	有	整片黏附於水底	靜水域及緩流	900-1500(楊, 2002)	
34	台北赤蛙	Hylarana taipehensis	有	多次產下的小型團狀卵. 纏於水中植	靜水域	每團 20-40, 總數達 350(陳, 2009)	
				物			
35	斯文豪氏赤蛙	Odorrana swinhoana	無	團狀, 水中覆蓋物下	流水域		

36	金線蛙	Pelophylax fukienensis	有	多次產下的小型團狀卵. 纏於水中植	靜水域	每團 20-30(陳, 2009),總數達 850 楊,	
				物		2002)	
37	長腳赤蛙	Rana longicrus	有	團狀, 水中	靜水域	350-450(楊, 2002)	
38	梭德氏赤蛙	Rana sauteri	有	團狀, 水中	流水域	300-450	

參考文獻:

- 1. 向高世、楊懿如,李鵬翔,2009,台灣兩棲爬行類圖鑑(The Atlas of Amphibians and Reptiles of Taiwan),貓頭鷹出版社。
- 2. 陳王時著 2009 台灣 32 種蛙類圖鑑(第二版) 台北市野鳥學會出版。
- 3. 台灣賞蛙地圖 2009 楊胤勳著 晨星出版社。
- 4. 楊懿如著(李鵬翔攝)2002 賞蛙圖鑑(第二版) 自然生態攝影學會。
- 5. 費梁、葉昌媛、江建平,2012,中國兩棲動物及其分部彩色圖鑑(Colored Atlas of Chinese Amphibians & their Distributions),四川科學技術出版社。
- 6. Duellman W. E. & L. Trube 1984 Biology of Amphibians 1994 W. E. & Johns Hopkins. Univ. Press.
- 7. Kenwood D. W. 2007 The Ecology and Behavior of Amphibians The University of Chicago Press.
- 8. Stebbin R. C. & N. W. Cohen 1994 A Natural History of Amphibians Princeton Univ. Press.
- 9. Frost, Darrel R. 2013. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 5.6 (9 January 2013). Electronic Database accessible at
- 10. http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html. American Museum of Natural History, New York, USA.